



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@arteiasi.ro
www.arteiasi.ro

Nr. 1469/11.06.2020



INVITATIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE "GEORGE ENESCU" din Iasi, intentioneaza sa achizitioneze "Servicii mentenanta la sistemele STA, CCTV si la sistemele de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu instalate la sediile acestora"

1. Informatii generale

Achizitor: Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi
Adresa: str. Cuza Voda, nr. 29, Iasi
Responsabil achizitie: adm. Patrim. Ovidiu PANAIT

Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate:
www.arteiasi.ro- sectiunea Achizitiei publice

Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire- cumparari directe – catalog de produse/servicii/lucrari, până pe data de 17.06.2020 si vor avea codul CPV **50610000-4**, solicitat in invitatia de participare si caietul de sarcini, publicate pe site-ul universității www.arteiasi.ro. Oferta detaliata privind propunerea financiara si cea tehnica se depune la sediul autoritatii contractante Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" – Registratura.
Ofertele depuse vor fi obligatoriu semnate, datate si stampilate.

Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile solicitate
Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii prevazute.
Ofertantul trebuie sa depuna impreuna cu oferta si copie dupa certificatul unic de inregistrare de unde să reiasă ca are ca obiect de activitate prestarea acestui tip de servicii.

Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	română
Moneda în care se transmite oferta de pret	lei
Data limita de depunere a ofertelor	17.06.2020 ora 10.00
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitatia de participare: 15.06.2020



2. Obiectul achizitiei/contractului

Servicii mentenanța la sistemele STA, CCTV și la sistemele de detectie, alarmare și alertare în caz de incendiu instalate la sediile Universității Naționale de Arte George Enescu Iași

Tip contract:

Lucrări

Produse

Servicii

Descrierea achizitiei: Servicii mentenanța la sistemele STA, CCTV și la sistemele de detectie, alarmare și alertare în caz de incendiu instalate la sediile Universității Naționale de Arte George Enescu Iași conform caietului de sarcini

3. Valoarea estimată a achizitiei fără TVA: 9.000 lei

4. Termen de prestare: 6 luni

5. Sursa de finanțare: Finanțare de baza/Subvenții camine

6. Criteriul aplicat: Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este: **prețul cel mai scăzut**

X

7. Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Sistem detecție și avertizare incendiu de la sediile din str. Costache Negruzzi nr. 9, str. Cuza Voda nr. 29, Str. Bucium nr. 17

Sistem supraveghere video (CCTV) – de la sediile din str. Cuza Voda nr. 29, str. Costache Negruzzi nr. 9, str. Sararie nr. 189 str. Bucium nr. 17

Sistem avertizare și alarmare efracție (STA) – de la sediul din str. Cuza Voda nr. 29

8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: **Achiziție directă**

9. Plata serviciilor se va efectua prin virament bancar în maxim 30 zile de la recepție în contul de Trezorerie indicat de furnizor.

10. Prețul ofertat de candidatul desemnat câștigător rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.

Director General Administrativ
Ec. Livia BRUMĂ

Intocmit
Ing. Ovidiu Panait
Ec. Mihaela Holban



Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@arteiasi.ro
www.arteiasi.ro

CAIET DE SARCINI

1. **Obiectul achiziției:**

Servicii mentenanța la sistemele STA, CCTV și la sistemele de detectie, alarmare și alertare în caz de incendiu instalate la sediile Universității Naționale de Arte George Enescu Iași - cod CPV 50800000-3, 50340000-0.

2. **Specificații tehnice privind obiectul achiziției:**

La sediile Universității Naționale de Arte George Enescu Iași sunt instalate următoarele sisteme:

1. Sistem detectie și avertizare incendiu de la sediile din str. Costache Negruzzi nr. 9, și str. Cuza Voda nr. 29, str. Bucium nr. 17- cod CPV-50800000-3
2. Sistem supraveghere video (CCTV) – de la sediile din str. Cuza Voda nr. 29, str. Costache Negruzzi nr. 9, str. Sararie nr. 189 str. Bucium nr. 17- cod CPV: 50340000-0
3. Sistem avertizare și alarmare efracție (STA) – de la sediul din str. Cuza Voda nr. 29- cod CPV 50340000-0

Serviciile de mentenanța la sistemele STA, CCTV și la sistemele de detectie, alarmare și alertare în caz de incendiu presupun următoarele operațiuni:

I. Mentenanță trimestrială sistem detectie și avertizare incendiu (STA)

Efectuarea mentenanței se va face după următoarea procedură:

- a) Verificare și mentenanță trimestrială obligatorie, conform descrierii de mai jos
- b) Deplasarea la sediul beneficiarului și rezolvarea problemelor sesizate ori de câte ori este nevoie.

a) Operațiuni verificare și mentenanță trimestrială

La un interval de 3 luni (de 4 ori pe an), utilizatorul asigură verificarea sistemului în următoarele privințe :

- Verificarea integrității fizice și curățarea tuturor elementelor sistemului
- Verificarea funcționalității tuturor detectorilor de fum conform datelor fabricantului și curățarea acestora;
- Verificarea funcționalității butoanelor de incendiu



- Verificarea mesajelor de stare afisate de centrala de incendiu
- Verificarea tensiunilor de alimentare
- Verificarea acumulatorilor sistemului si a circuitului de incarcare a acumulatorilor
- Verificarea functionarii mijloacelor de semnalizare optoacustice
- Vizitarea sistemului pentru descoperirea eventualelor locații unde, din cauza modificării structurii sau destinațiilor spațiilor există influențe asupra poziționării declanșatoarelor manuale, a detectoarelor automate și/sau a dispozitivelor de alarmare. Aceasta vizitare va avea drept scop și verificarea păstrării unui spațiu liber de minim 500 mm până la fiecare detector și păstrarea neobturată și vizibilă a tuturor butoanelor de incendiu;
- Fiecare abatere va fi menționată în registrul de control și va fi remediată în cel mai scurt timp posibil;
- Întocmire proces verbal revizie generală, consemnare în registrul de control.
- Ținerea la zi a jurnalului de service.

b) Intervenția la solicitare

Prestatorul de servicii se va deplasa ori de câte ori este nevoie la sediul beneficiarului pentru remedierea problemelor apărute și va consemna lucrările efectuate într-un proces verbal de intervenție întocmit în acest sens.

II. Mentenanță semestrială sistem supraveghere video (CCTV)

Efectuarea mentenanței se va realiza după următoarea procedură :

- a) Mentenanța semestrială obligatorie conform descrierii de mai jos
- b) Deplasarea la sediul beneficiarului și rezolvarea defectelor sesizate.

a) Operațiuni mentenanță semestrială

- Verificarea integrității fizice și curățarea tuturor elementelor sistemului
- Verificare, mentenanță semestrială DVR, sistem înregistrare (verificare HDD, spațiu



disponibil, verificare și gresare coolere, verificare mufe conexiuni)

- Verificare, mentenanță semestrială camere supraveghere (curățare lentile, verificare mufe și conexiuni, orientare camera, focalizare, etc)
- Verificare trasee (integritate, mufe conexiuni, etc)
- Verificare surse de alimentare (conexiuni, mufe, valoarea parametrilor de ieșire)
- Fiecare abatere va fi menționată în registrul de control și va fi remediată în cel mai scurt timp posibil;
- Întocmire proces verbal revizie generală, consemnare în registrul de control.
- Ținerea la zi a jurnalului de service.

b) Intervenția la solicitare

Prestatorul de servicii se va deplasa ori de câte ori este nevoie la sediul beneficiarului pentru remedierea problemelor apărute și va consemna lucrările efectuate într-un proces verbal de intervenție întocmit în acest sens.

III. Mentenanță semestrială sistem de avertizare și semnalizare efracție

Efectuarea mentenanței se va realiza după următoarea procedură :

- a) Mentenanța semestrială obligatorie conform descrierii de mai jos
- b) Deplasarea la sediul beneficiarului și rezolvarea defectelor sesizate.

a) Operațiuni mentenanță semestrială

- Verificarea integrității fizice și curățarea tuturor elementelor sistemului
- Verificare și mentenanță semestrială centrală alarmare
- Verificare semestrială, service senzori, tastatură, etc.
- Verificare trasee (integritate, mufe conexiuni, etc)
- Verificare surse de alimentare (conexiuni, mufe, valoarea parametrilor de ieșire, tensiuni de alimentare)
- Verificarea funcționării sistemului în situația caderii circuitului de alimentare cu 220V
- Verificarea butoanelor de panică prin simularea de alarme



- Verificarea functionarii comunicatiei cu dispeceratul
- Verificarea functionarii mijloacelor de semnalizare optoacustice
- Fiecare abatere va fi menționată în registrul de control și va fi remediată în cel mai scurt timp posibil;
- Întocmire proces verbal revizie generală, consemnare în registrul de control.
- Tinerea la zi a jurnalului de service.

b) Intervenția la solicitare

Prestatorul de servicii se va deplasa ori de câte ori este nevoie la sediul beneficiarului pentru remedierea problemelor apărute și va consemna lucrările efectuate într-un proces verbal de interventie intocmit in acest sens.

Notă:

1. In cazul constatarii unor piese defecte achizitionarea si plata acestora va fi suportata de catre beneficiar

Criterii de calificare:

Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul sunt următoarele:

- să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloace materiale necesare pentru a-și desfășura activitatea; personalul tehnic de executie trebuie sa fie atestat pentru lucrari de acest tip
- * sa detina licenta de functionare valabila pentru intretinerea si mentenanta sistemelor de supraveghere video si pentru sistemele de alarmare la efracție eliberate de IGPR

Locul de prestare a serviciilor:

Sediile Universitatii Nationale de Arte „George Enescu” din str. Cuza Voda nr. 29, str. Costache Negruzzi nr. 9, str. Sararie nr. 189, str. Codrescu nr. 6, str. Bucium nr. 17

Persoane de contact: ing. Ovidiu Panait

Prețul ofertat de candidatul desemnat câștigător rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.

Intocmit
Serviciul Tehnic
Adm. partim Ovidiu PANAIT