



Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@arteiasi.ro
www.arteiasi.ro

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi : SGU NC
Beneficiar: Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” Iasi
Titlul subproiectului: STUDENT PLUS
Acord de grant nr. 283/SGU/NC/II din 12.12.2019

Nr. 1865/13.04.2020

Solicitare oferta de pret

1. Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi intentioneaza sa achizitioneze in cadrul proiectului privind Invatamantul Secundar Rose urmatoarele produse:

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cantitate
1	2	3
1	lama racleta	1
2	maner aluminiu pentru raclete	1
3	scafa al pentru emulsionare 40 cm	1
4	rama al 50 x 65 serigrafie	1
5	rama al 65 x 80 serigrafie	1
6	Sita 90,4 alba/galbena serigrafie	2
7	Glazură ceramică albă lucioasă	25 kg
8	Glazura ceramica lucios transparent	25 kg
9	Porțelan pentru turnare	100 kg
10	Porțelan formă plastică	35 kg
11	Autocolant	29mp

Caracteristicile tehnice se regasesc in specificatiile tehnice atasate.

2. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa ne prezentati oferta dvs pe:

- E-mail: pe adresa dga.uage@gmail.com
- sau in original la Registratura Universitatii Nationale de Arte George Enescu din Iasi, str. Cuza Voda nr. 29

3. Data limita pentru primirea ofertelor de catre beneficiar este de 22.07.2020

4. Pretul ofertat trebuie sa includa si pretul pentru ambalare, transport, si orice alte costuri necesare livrării produsului. Pretul ofertat nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata.

In speranta ca veti da curs favorabil solicitarii noastre, va multumim anticipat si asteptam cu interes oferta dvs.

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la numarul de telefon: 0751511295.

Intocmit

Ec. Mihaela Holba







MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@arteiasi.ro
www.arteiasi.ro

Specificații tehnice solicitate	
	Autocolant oracal 641, 29mp
	<i>Descriere generală:</i> Material pentru serigrafie și glazurare ceramică care se găsește pe piață
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Folie adezivă din PVC , monomerică, cu grosimea de 75 micrometri, mată sau lucioasă , comercializată la metru pătrat. Adezivul este polimeric pe bază de apă, permanent. Materiale pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele ceramice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i> NU e cazul
	<i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i> <hr/> <i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i> NU e cazul

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau producător și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Acestea specificații vor fi considerate specificații minime din punct de vedere al performanței, indiferent de marca sau producător.

Prof.univ.dr. Matei Bejenaru

Semnătură

Data





Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iasi

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iasi, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@artelasi.ro
www.artelasi.ro

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi : SGU NC
Beneficiar: Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” Iasi
Titlul subproiectului: STUDENT PLUS
Acord de grant nr. 283/SGU/NC/II din 12.12.2019

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE **Achiziția de Materiale și consumabile**

Denumirea achiziției:

Specificații tehnice solicitate	
1	<i>Denumire produs</i> Lamă racleta 65 shore roșie, 1 buc.
	<i>Descriere generală:</i> Ustensilă pentru serigrafie care se găsește pe piață
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Lamelă racletă comercializată la metru liniar ajustabilcu duritate mică -65- conformcodului de culoare, roșu, profil standard neascuțit , utilizabilă cu cerneluri în strat gros și coeficient de vâscozitate mic . Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i> NU e cazul
	<i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii X - accesoriu serigrafie</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i> <i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i>
2	<i>Denumire produs</i> Mâner aluminiu pentru raclete, 1 buc.
	<i>Descriere generală:</i> Ustensilă pentru serigrafie care se găsește pe piață
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Mâner pentru lamă racletă, comercializat la metru liniar, din aluminiu, ajustabil ca dimensiune fizica – precomandă sau în regie proprie - pentru imprimare manuală pe site cu dimensiuni variabile. Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i> NU e cazul
	<i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și AccesoriiX - accesoriu serigrafie</i>





Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@artelasi.ro
www.artelasi.ro

Specificații tehnice solicitate	
	<p><i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i></p>
3	<p><i>Denumire produs</i> Scafă inox pentru emulsionare cu dimensiunea de 40 cm, 1 buc.</p> <p><i>Descriere generală:</i> Ustensilă pentru serigrafie care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Scafă din inox utilizabilă la aplicarea emulsiei pe sitele serigrafice. Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.</p> <p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i>NU e cazul</p>
	<p><i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii X - accesoriu serigrafie</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i></p>
4	<p><i>Denumire produs</i> Ramă aluminiu 50 x 65 serigrafie, 1 buc.</p> <p><i>Descriere generală:</i> Material pentru serigrafie care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Ramă din profil rectangular de aluminiu cu dimensiunile exterioare de 50 cm x 65 cm, suprafața de sită necesară ulterior de aproximativ 0,6 metri pătrați. Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.</p> <p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i>NU e cazul</p>
	<p><i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii X - accesoriu serigrafie</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i></p>
5	<p><i>Denumire produs</i> Ramă aluminiu 65 x 80 serigrafie, 1 buc.</p> <p><i>Descriere generală:</i> Material pentru serigrafie care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Ramă din profil rectangular de aluminiu cu dimensiunile exterioare de 65 cm x 80 cm, suprafața de sită necesară ulterior de aproximativ 0,85 metri pătrați. Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.</p> <p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i>NU e cazul</p>
	<p><i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii X - accesoriu serigrafie</i></p>



Universitatea Națională de Arte
George Enescu
Iași

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea Națională de Arte "George Enescu"

Str. Cuza Vodă 29,
700040, Iași, RO

T: 0040 232 / 212 549
F: 0040 232 / 212 551

rectorat@artelasi.ro
www.artelasi.ro

Specificații tehnice solicitate	
	<p><i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i></p>
6	<p><i>Denumire produs</i> Sită 90,4 albă/galbenă serigrafie, 2 buc.</p> <p><i>Descriere generală:</i> Material pentru serigrafie care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Sită serigrafică comercializată la metru pătrat cu numărul ochiurilor pe centimetru pătrat de 90,4 . Echipamentele pentru serigrafie sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele serigrafice.</p> <p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i>NU e cazul</p>
	<p><i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii X - accesoriu serigrafie</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i></p>
7	<p><i>Denumire produs</i> Glazură ceramică albă lucioasă (echivalent Ferro VBC 13), 25kg</p> <p><i>Descriere generală:</i> Material pentru realizarea produselor ceramice care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Glazură albă sub formă de pulbere utilizată la decorarea obiectelor de ceramică , ca atare, în amestec sau ca substrat pentru glazurile colorate. Temperatura de ardere este cuprinsă între 960 – 1000* celsius. Materiale pentru realizarea produselor ceramice sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele ceramice.</p> <p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</i>NU e cazul</p>
	<p><i>Piese de Schimb</i> <i>Instrumente și Accesorii</i> <i>Manuale</i> <i>Cerințe de Întreținere</i></p> <hr/> <p><i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia</i> NU e cazul</p>
8	<p><i>Denumire produs</i> Glazura ceramica lucios transparentFerro VTR 100, 25 kg</p> <p><i>Descriere generală:</i> Material pentru realizarea produselor ceramice care se găsește pe piață</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Glazură albă transparentă sub formă de pulbere utilizată la decorarea obiectelor de ceramică, ca atare pentru obiectele ceramice mate, poroase sau în amestec cu glazurile colorate. Temperatura de ardere este cuprinsă între 970 – 1020* celsius.</p>



Specificații tehnice solicitate	
	Materiale pentru realizarea produselor ceramice sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele ceramice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către BeneficiarNU e cazul</i>
	<i>Piese de Schimb Instrumente și Accesorii Manuale Cerințe de Întreținere</i> <i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia NU e cazul</i>
9	<i>Denumire produs</i> Porțelan pentru turnare (echivalent PM402B), 100 kg
	<i>Descriere generală:</i> Material pentru realizaare produselor ceramice care se găsește pe piață
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Porțelan pentru turnare comercializat la kilogram , pretabil la turnare în matrițe sau șticluri de ipsos. Porțelan de culoare albă ce are temperatura de ardere între 1240-1260* celsius și un indice de contracție de 14,4 % la o temperatură de 1300 * celsius. Materiale pentru realizarea produselor ceramice sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele ceramice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către BeneficiarNU e cazul</i>
	<i>Piese de Schimb Instrumente și Accesorii Manuale Cerințe de Întreținere</i> <i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia NU e cazul</i>
10	<i>Denumire produs</i> Porțelan formă plastică, 35 kg
	<i>Descriere generală:</i> Material pentru realizaare produselor ceramice care se găsește pe piață
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i> Porțelan alb pentru modelaj, comercializat la kilogram, cu temperatura de ardere între 1220 -1240* celsius și indice de contracție de 13% la o temperatură de 1200* celsius. Materiale pentru realizarea produselor ceramice sunt uzuale și certificate pentru a fi vândute. Nu există ale standarde specifice pentru materialele ceramice.
	<i>Parametri de funcționare minim acceptați de către BeneficiarNU e cazul</i>
	<i>Piese de Schimb Instrumente și Accesorii Manuale Cerințe de Întreținere</i> <i>Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia NU e cazul</i>
11	<i>Denumire produs</i>

